


# IK-93T EDGE-CUT

Machine de biseautage de bordure de plaque sans trace

## Caractéristiques et avantages

- **Biseautage sans trace**  
Biseaute le haut et le bas de la bordure de plaque, jusqu'à 45 degrés sans besoin de trace. Pour la préparation du soudage en chanfrein V, X, Y, et K sur le bord.
- **Préréglage de la flamme**  
La vanne Koike unique d'arrêt du préréglage permet d'économiser les réglages de la flamme et de rapidement actionner et arrêter le gaz.
- **Poignée en forme de pistolet**  
L'opérateur peut actionner l'avance / le recul, l'embrayage et procéder au réglage de la vitesse avec une seule main.
- **Compacte et légère**  
Bien que la machine soit équipée de deux chalumeaux et d'une unité de gaz, il ne pèse que 12 kg ; la machine peut être facilement déplacée d'une plaque à l'autre.
- **Usage multiple**  
En retirant la roulette de la machine, il est possible d'effectuer la coupe droite à l'aide du rail.

La **IK-93T Edge-Cut** est une machine de biseautage de bordure de plaque sans trace qui effectue des coupes en biseau nettes. Cette machine est équipée de deux unités de chalumeau chacune doté d'un indicateur d'angle gradué qui permet d'assurer la précision des réglages de l'angle de chalumeau.





Chanfreinage (1:4 rotation d'angle) à l'aide d'un seul chalumeau

## Poids léger, chanfreinage chalumeau sans trace

### Poignée de la machine avec commandes centralisées


La **IK-93T Edge-Cut** a été conçue en collaboration avec l'industrie de construction navale pour répondre au besoin de préparation simple, mais efficace des bordures de plaque.

La **IK-93T Edge-Cut** effectue des chanfreins simples et doubles de haute qualité sans besoin d'un rail. Les rainures en V essentielles pour les soudures à pénétration complète peuvent être effectuées en un seul passage.

La facilité de réglage et la vitesse constante permettent d'assurer une coupe de haute qualité même sur de longues distances. La vanne d'isolement à action rapide Koike permet le pré-réglage des flammes afin de réduire le temps de réglage tout en réduisant la perte du gaz.

## Accessoires

### Accessoires en option



Le rouleau de guidage assure le suivi de la bordure de plaque



Activation/Désactivation du gaz à un seul effet



Accessoire	N° de stock	Description
Rail d'extension 1800 mm f. IK-93	90018	
Accessoire de coupe en cercle f. IK-93	33353	Diamètre de coupe : Ø 100 - 1100 mm
Transformateur CA 230 V - 42 V	222.002.207	Pour les modèles 42 V

## Type et spécifications

### Spécifications

	IK-93T Edge-Cut
Épaisseur de coupe	5 - 50 mm
Vitesse de coupe	100 - 1000 mm/min
Angle de biseau	0 ~ 45°
Embrayage	Embrayage mécanique de type déclencheur
Régulation de vitesse	Commande IC
Écran thermique	Écran doublé pour assurer une protection thermique
Alimentation d'entrée	CA 42V
Dimension (unité de chalumeau excl.)	L380 x l130 x H210 mm
Poids	12 kg

### Types

Modèle	N° de stock
IK-93T Edge-Cut 42V	TBPJ64228-04

### Contenu de la livraison

Contenu de la livraison
Corps de la machine avec ensemble de 2 chalumeaux et le rouleau de guidage bordure de plaque
Buses de coupe (102HC ou 106HC, ensembles de taille n° 0, 1, 2)
Câble d'alimentation
Ensemble d'outils standard
Manuel d'utilisation

## Headquarter:

### Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19  
1507 CG Zaandam  
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227  
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Europe B.V.

#### Germany Branch Office

Im Löchel 2  
35423 Lich-Eberstadt  
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930  
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01  
info.germany@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure  
Z.A.E. Les Dix Muids  
59770 Marly  
France

Tel +33-32730-4343  
Fax +33-32730-1250  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45  
20090 - RODANO (MILANO)  
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717  
Fax +39-02739 - 60 - 447  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE  
P.O. Box 122978  
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /  
+971566453803  
Fax +9716-5312805  
b.pandey@koike-europe.com  
www.koike-europe.com