



PICLE-1-II

Hand aangedreven pijpsnijmachine

Kenmerken en voordelen

- **Standaard ketting voor het snijden van pijp-Ø diameter 114 - 600 mm**
- **Optioneel uit te breiden met ketting (1 m) voor grotere pijp-Ø**
- **Laag zwaartepunt zorgt voor een wrijvingsloze aandrijving**
- **De toorts is eenvoudig te verstellen voor het snijden van laskanten**
- **Eenvoudige bediening**
- **Lichtgewicht: slechts 8.5 kg**

De Picle-1-II is een handmatig aangedreven draagbare pijpsnijmachine, geschikt voor het afkorten en afschuinen van buizen. De kettingaandrijving vindt plaats via een groot wormwiel. De lage overbrengingsverhouding resulteert in een hoge nauwkeurigheid op de aandrijving van de machine.



Extreem simpele snij-oplossing

Pijp snijden zonder elektra en dus gebruiksvriendelijk

PICLE-1-II is een handmatig aangedreven pijpsnijmachine. De kettingaandrijving vindt plaats via een groot wormwiel.

Voordelen van deze machine: geen elektrische onderdelen of voeding nodig. Dus voor "veldwerk" is de machine ideaal.

De kettingaandrijving is zeer eenvoudig in gebruik en te verlengen tot elke gewenste lengte.

De PICLE-1-II is zeer gebruiksvriendelijk en heeft geen onderhoud nodig maar levert een perfecte snijkwaliteit



Accessoires

Opties en accessoires

Accessoires	Artikelnr.	Omschrijving
Extra ketting, per meter	31131	Extra ketting per 1 meter



Extra ketting per meter



Schalmen kunnen eenvoudig aangebracht en verwijderd worden voor de verschillende pijp-Ø.

Type en specificaties

Specificaties

	PICLE-1-II
Snijdikte	5 -50 mm
Snij snelheid	Handbediend instelbaar
Pijp-Ø	Ø 114 ~ 600 mm
Verstelbare toortshoogte	Tot 50 mm
Verstelbare toortsbreedte	100 mm
Bevelhoek	0 ~ 45°
Aandrijving	Handmatig met ketting
Elektrische voeding	Niet nodig
Maten machinebehuizing	L 410 x W 210 x H 410 mm
Gewicht	8.5 kg

Type

Model	Artikelnr.
PICLE-1-II	TBGA35002

Leveringsomvang

Levering
Machinebehuizing
Ketting (80 schalmen, voor pijp-Ø 600 mm)
Set snijnozzles (102HC of 106HC, materiaaldikte #0, 1, 2)
Standaard gereedschapset
Handleiding



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile+971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com