



CIR-CUT II


Portable cirkel snijmachine

Kenmerken en voordelen

- **Autogeen cirkel snijmachine**
Bevel of recht snijden van cirkels.
- **Gasdistributiesysteem**
Geen verwarde gasslangen door ingenieus gasdistributiesysteem.
- **Elektromagneet**
Een krachtige elektromagneet vereenvoudigt het snijden in elke positie.
- **Perfekte snijkwaliteit**
Cirkel \varnothing 40 - 200 mm, materiaaldikte tot 30 mm en bevel snijden van 0° - 45° .
- **Lichtgewicht en compact**
Lichtgewicht (eenvoudige bediening en transport).
- **Bediening**
Zeer gemakkelijk te bedienen: snijdt linksom en rechtsom.

De **Cir-Cut II** is een portable autogeen snijmachine speciaal voor cirkels. Voor horizontaal én verticaal gebruik.

Om kwaliteitssnedes snel en eenvoudig te realiseren is deze machine onmisbaar in elke werkplaats.



Veelzijdige cirkel snijmachine

Voor horizontale én verticale plaatbewerking

De **Cir-Cut II** is een automatische cirkel snijmachine die is ontwikkeld voor het snijden van cirkels, met of zonder laskant op oneven oppervlakken en in horizontale of verticale positie.

Een krachtige elektromagneet vereenvoudigt het snijden in elke positie. Het ingenieuze gasdistributiesysteem voorkomt verwarde slangen en een herstart van de snede.

De **Cir-Cut II** is zeer gemakkelijk te bedienen, snijdt linksom en rechtsom en is ontworpen om cirkels te snijden in elk gewenste positie.



Bevelsnijden




Verticaal snijden

Accessoires

Opties en Accessoires

Accessoires	Artikelnr.	Omschrijving
Transformator AC230V - 110V	90100	Voor alle 110V modellen



Specificatie

	CIR-CUT II
Snijdikte	5 - 30 mm
Diameter snijbereik	Ø 40 - 200 mm
Rotatie snelheid toorts	0.6 - 6.0 rpm
Maximale bevel positie	0 - 45°
Magneet	Elektromagneet goed voor 300 KG
Voeding	AC 110V
Maten	L410 x W450 x H395 mm
Gewicht	11.3 kg

Type

Model	Artikelnr.
CIR-CUT II 110V	90073

Leveringsomvang

Levering
Machinesysteem
Set snijnozzles (102HC of 106HC, maat #0, 1, 2)
Voedingskabel
Standaard toortsset, gasslangen en gereedschapset
Handleiding



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile+971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com