


# IK-93T HAWK

## Mechanisierte, handgeführte Brennschneidmaschine

### Leistungseigenschaften und Vorteile

- **Pistolenförmiger Steuergriff**  
Der ergonomische Steuergriff bietet eine komfortable Handhabung der Maschine.
- **Zentralisierte Bedienelemente**  
Die Bedienelemente für alle Funktionen, einschließlich Sauerstoffabschaltung, Kupplungsbedienung und Geschwindigkeitsregelung befinden sich im Griff für eine problemlose Einhandbedienung.
- **Universal Autogen- Brennschneidmaschine**  
Senkrechte-, kreisförmige- und Fasenschnitte, können durch Auswahl der entsprechenden Option ausgeführt werden.
- **Kompakt und geringes Gewicht**  
Die Maschine wiegt lediglich 7,2 kg. Durch das schmale Gehäuse in Verbindung mit dem Handgriff kann die Maschine leicht von einer Platte zur anderen getragen werden.
- **Fasenskala**  
Der Brennerwinkel kann mittels gradueller Fasenskala akkurat eingestellt werden.

Die **IK-93T Hawk** ist eine tragbare Brennschneidmaschine, welche in erster Linie für qualitativ hochwertiges senkrechtes von handgeführtes Schneiden entwickelt wurde. Neben der hohen Schnittqualität und dem reibungslosen Betrieb, demonstriert sie ein noch nie dagewesenes Maß an Mobilität.





Handgeführtes Schneiden


## Multifunktionales Schneiden von hoher Qualität

### Maschinenhandgriff mit zentral angeordneten Bedienelementen

Die **IK-93T Hawk** ist speziell ausgelegt auf den einfachen Einhandbetrieb. Ihre zentral angeordneten Bedienelemente (Geschwindigkeitswählscheibe, Richtungsfunktion, Kupplung und Schneidsauerstoff „EIN“) sind komfortabel zu erreichen.

Das flexible Steuerrad bietet maximale Beweglichkeit, wodurch ein Richtungswechsel während des Schneidens einfach durchgeführt werden kann. Die schmale und leichtgewichtige Führungsschiene ist leicht zu transportieren und zu positionieren.

Die Winkelskala auf dem Brennerhalter gewährleistet akkurate Fasenschnitte. In Kombination mit dem optionalen Zubehör können eine große Bandbreite von Blechen mit der **IK-93T Hawk** zugeschnitten werden.



Führungsschiene für gerade Schnitte

## Zubehör

### Optionales Zubehör

Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung
Führungsschiene 1800 mm	90018	Endlos verlängerbar
Kreisschneideinrichtung	33353	Für Kreise: Ø 100 - 1100 mm
Kantenführungsrolle	T60038959	Für Fasenschnitte entlang der Plattenkante
Netzteil/Transformator AC230V - 42V	222.002.207	Für 42V Modell



Kantenführungsrolle

## Modelle

### Technische Spezifikation

	IK-93T Hawk
Schneidbereich	5 – 100 mm
Schneidgeschwindigkeit	100 - 1000 mm/min
Fasenschnitt	0 - 45°
Kupplung	Abzugähnliches Bedienelement
Geschwindigkeitsregelung	IC-Steuerung, stufenlos regelbar
Hitzeschutz	Doppelwärmeschutzschild
Eingangsleistung	AC 220V / AC 42V
Abmessungen (exkl. Brenneinheit)	L380 x B130 x H210 mm
Gewicht	7.5 kg

### Ausführung

Modelle	Artikelnr.
IK-93T Hawk B-type 42V	TBPJ64009-20
IK-93T Hawk B –type 220V	TBPJ64009-16

### Lieferumfang

Lieferumfang
Maschinengehäuse mit Brennerset
Schneiddüsen (102HC oder 106HC, Größe #0, 1, 2)
Netzkabel
Standard Werkzeugsatz
Bedienerhandbuch



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

## Headquarter:

### Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19  
1507 CG Zaandam  
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227  
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Europe B.V.

#### Germany Branch Office

Im Löchel 2  
35423 Lich-Eberstadt  
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930  
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01  
info.germany@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure  
Z.A.E. Les Dix Muids  
59770 Marly  
France

Tel +33-32730-4343  
Fax +33-32730-1250  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45  
20090 - RODANO (MILANO)  
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717  
Fax +39-02739 - 60 - 447  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE  
P.O. Box 122978  
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /  
+971566453803  
Fax +9716-5312805  
b.pandey@koike-europe.com  
www.koike-europe.com