



# AUTO PICLE-S

## Machine automatique de découpe de tube

### Caractéristiques et avantages fits

- **Rail de guidage**  
Coupe jusqu'à 1 500 mm de diamètre du tuyau avec précision; utiliser pour couper les tubes de manière verticale
- **Motorisé**  
Coupes chanfrein ou coupes droites automatiques sur le tube en acier
- **Télécommande**  
Commande facile à distance
- **Spécial système de guidage de pointe avec rail fixe**  
Guidage mécanique du chalumeau automatique; permet une précision élevée de la coupe
- **Système de chaîne à maillon de verrouillage**  
S'adapte rapidement à n'importe quel diamètre du tube
- **Embrayage de transmission de marche/arrêt**  
Positionner et aligner rapidement la machine

La **Auto Picle-S** est une machine de coupe motorisée avec télécommande. Le rail de guidage en option permet une précision de coupe élevée, en particulier appropriée pour les gros tubes.

D'innombrables professionnels variant des fabricants et parcs à ferrailles aux fabricants de chaudière et de réservoir utilisent avec succès les produits machines de coupe de tuyau Koike.



# Coupe de tube automatique

Des coupes vives et nettes des tuyaux de petit à grand diamètre

**Auto Picle-S** est une machine de coupe oxy-combustible équipée d'un moteur et d'un système d'engrenage robuste. Grâce aux maillons de verrouillage de la chaîne de transmission, **Auto Picle-S** se déplace sans heurt autour du tube à toutes les positions.

Les opérations de coupe s'effectuent à partir d'un contrôleur distant pratique. Le réglage de la vitesse Mico se fait facilement pendant la coupe.

Le système de chalumeau avec barre à glissière permet un positionnement flexible du chalumeau. Lorsqu'il est utilisé avec le rail de guidage en option, ce système guide automatiquement le chalumeau le long du rail, ce qui garantit une précision de coupe élevée pour les tuyaux de grand diamètre.



Contrôleur distant



## Accessoires

Accessoires en option

Accessoire	N° de stock	Description
Transformateur CA 230 V - 42 V	222.002.207	Pour les modèles 42 V
Transformateur CA 230 V - 110 V	90100	Pour les modèles 110 V
Chaîne d'extension 1 m	31131	Maillons de chaîne 1 m
Rail de guidage D-600	90106	Pour diamètre du tuyau Ø400 - 600 mm
Rail de guidage D-900	90107	Pour diamètre du tuyau Ø600 - 900 mm
Rail de guidage D-1200	90108	Pour diamètre du tuyau Ø900 - 1 200 mm
Rail de guidage D-1500	90109	Pour diamètre du tuyau Ø1 200 - 1 500 mm



Le rail de guidage en option permet une précision de coupe élevée, en particulier appropriée pour les gros tuyaux. Chaque rail de guidage est doté de maillons de chaîne supplémentaires prévus pour chaque diamètre maximal du tuyau.

## Type et spécifications

### Spécifications

	Auto Picle – S
Épaisseur de coupe	5 - 50 mm
Vitesse de coupe	100 - 700 mm/min
Diamètre de coupe	Ø 150 - 1 500 mm ; l'option de rail de guidage est recommandée au-delà de Ø600 mm
Angle de chanfrein	0 ~ 45°
Système de transmission	Engrenage à roue et chaîne
Alimentation d'entrée	CA 115 V / CA 42 V
Dimension	L270 x I230 x H400 mm
Poids	15 kg

### Types

Modèle	N° de stock
Auto Picle - S 42V	90117
Auto Picle - S 110V	90116

### Contenu de la livraison

Contenu de la livraison
Corps de la machine avec ensemble de chalumeaux (y compris la barre à glissière)
Contrôleur distant et câbles
Maillon de chaîne (80 pièces de diamètre du tuyau de 600 mm)
Buses de coupe (102HC ou 106HC, taille n°0, 1, 2)
Ensemble d'outils standard
Manuel d'utilisation

## Headquarter:

### Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19  
1507 CG Zaandam  
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227  
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Europe B.V.

#### Germany Branch Office

Im Löchel 2  
35423 Lich-Eberstadt  
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930  
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01  
info.germany@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure  
Z.A.E. Les Dix Muids  
59770 Marly  
France

Tel +33-32730-4343  
Fax +33-32730-1250  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45  
20090 - RODANO (MILANO)  
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717  
Fax +39-02739 - 60 - 447  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE  
P.O. Box 122978  
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /  
+971566453803  
Fax +9716-5312805  
b.pandey@koike-europe.com  
www.koike-europe.com