



PICLE-1-II

Manuelle Rohrschneidmaschine

Leistungseigenschaften und Vorteile

- **Manuelle Rohrschneidmaschine**
Keine Stromversorgung erforderlich um Rohre zu schneiden; ideal für den Feldeinsatz
- **Autogen Rohrschneidmaschine**
Fasen- und Geradeschnitte an Stahlrohren
- **Ineinandergreifendes Kettensystem**
Schnelle Anpassung auf jeden Rohrdurchmesser
- **Extrem gleichmäßiger Vorschub**
Schneckengetriebe mit niedrigem Übersetzungsverhältnis
- **Akkurate Fasenwinkel**
Fasenskala für einfache und akkurate Einstellung des Fasenwinkels
- **Geringes Gewicht**
Bei nur 8,5 kg, ist diese Maschine leicht zu tragen, bedienen und pflegen
- **Sehr geringer Wartungsaufwand**

Die **Picle-1-II** ist eine von Hand betriebene Rohrschneidmaschine für das Schneiden und Anfasen von Rohren. Ausgestattet mit einem Ketten-Schneckenradantrieb, erlaubt sie einen absolut reibungsfreien Antrieb.



Extrem gleichmäßiger Vorschub

Qualitätsrohrschnitt ohne elektrische Stromversorgung

Der extrem gleichmäßige Vorschub der **PICLE-1-II** macht die Maschine handlich und einfach zu bedienen. Die Antriebskette besteht aus langlebigen ineinandergreifenden Kettengliedern die auf einfache Weise eingefügt oder entnommen werden, um die Kette auf unterschiedliche Rohrdurchmesser einzustellen.

Eine graduelle Fasenskala gewährleistet eine akkurate Einstellung des Fasewinkels. Die Regelventile für Gas, Vorwärm- und Schneidsauerstoff liegen außerhalb der Hitzestrahlung, praktisch angeordnet für eine einfache Bedienung.



Zubehör

Zubehöroptionen

Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung
Verlängerungskette 1 m	31131	1 m Kettenglieder



Verlängerungskette 1m



Einfache Einfügung/Entnahme von Kettengliedern zur Einstellung der Kette auf unterschiedliche Rohrdurchmesser.

Typ und Spezifikation

Spezifikation

	PICLE-1-II
Schneidbereich	5 - 50 mm
Schneidgeschwindigkeit	Manuell einstellbar
Schneiddurchmesser	Ø 114 - 600 mm
Brennerhub nach oben/ unten	50 mm
Seitliche Auslenkung des Brenners	100 mm
Fasewinkel	0 - 45°
Antriebssystem	Kettenschneckenradantrieb
Eingangsspannung	Nicht erforderlich
Abmessungen	L410 x B210 x H410 mm
Gewicht	8.5 kg

Typen

Modell	Artikelnr.
PICLE-1-II	90110

Lieferumfang

Lieferumfang
Maschinengehäuse mit Brennersatz
Kettenglied (80 St., für 600mm Rohrdurchmesser)
Schneiddüsen (102HC oder 106HC, Größe #0, 1, 2)
Netzkabel
Standard Werkzeugsatz
Bedienerhandbuch

Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com