



Handy Auto

Handy Auto Plus

# Serie HANDY AUTO

## Cannello manuale motorizzato portatile

### Caratteristiche e vantaggi

- **Cannello manuale ossitaglio motorizzato**  
Tagli di alta qualità in qualsiasi posizione, su lamiera orizzontale, tubi o su superfici verticali.
- **Avanzamento in tutte le posizioni**  
Permette il taglio in qualsiasi posizione da qualsiasi direzione.
- **Dispositivi di cambio rapido**  
Cambio con una sola mano
- **Peso leggero**  
Azionamento agevole come un cannello manuale  
2.7 kg (Handy Auto)  
3.5 kg (Handy Auto Plus)
- **Auto-accensione** (Handy Auto Plus)
- **Chiusura gas con un solo clic** (Handy Auto Plus)
- **Valvole a fiamma preimpostata** (Handy Auto Plus)



## Due modelli

### Handy Auto

- Risultati di taglio a macchina con un cannello manuale
- Sistema di attacco modulare
- Sostituzione dispositivi senza utensili
- Corredo di dispositivi di base incluso\*

\* Ogni KIT ha in dotazione un corredo di base di dispositivi per il taglio lineare, il bisello e piccoli fori circolari.



### Handy Auto Plus

#### Handy Auto con ulteriori funzioni

- Auto accensione
- Chiusura del gas con un clic
- Valvole a fiamma preimpostata
- Set di dispositivi di base incluso



### Accessori opzionali

Accessorio	Codice articolo	Descrizione
Dispositivo per tagli circolari ampi	30106	Diametro di taglio 120~500 mm
Binario guida lineare 500 mm	30104	Binario guida a taglio lineare
Pacco batteria	225.401.101A	
Prolunga per tagli circolari 530 mm	30132	Utilizzare con dispositivo per tagli circolari ampi per aumentare il diametro di taglio a 1000 mm



Binario di guida lineare 500 mm



Dispositivo per tagli circolari

## Tipologie e caratteristiche tecniche

### Caratteristiche tecniche

	Handy Auto KIT	Handy Auto Plus KIT
Spessore di taglio	5 ~ 30 mm	
Velocità di taglio	150 ~ 530 mm/min	
Controllo velocità	Transistor	
Sistema avanzamento	Trasmissione a frizione	
Alimentatore	CA 100 - 240V	
Potenza	DC 12V	
Angolo di smusso Ruota per smussi	22 ~ 45°	
Diametro di taglio dispositivo piccoli cerchi	Ø 30 ~ 120 mm	
Lunghezza macchina	500 mm	525 mm
Peso	2.7 kg	3.5 kg
Funzione auto-accensione	-	•
Valvole pre-set	-	•
Funzione spegnimento fiamma	-	•

• : possibile

### Tipologie

Model	Stock #
Handy Auto KIT	90005
Handy Auto Plus KIT	90001

### Dettaglio fornitura

	Handy Auto KIT	Handy Auto Plus KIT
Dettaglio fornitura	Corpo macchina	
	Accessorio tagli piccoli	
	Ruota standard	
	Ruota smussi	
	Ruota ausiliaria	
	Leva di guida	
	Adattatore c.a. con cavo	
	Punte da taglio	
	Corredo utensili standard	
	Custodia in acciaio	



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

## Headquarter:

### Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19  
1507 CG Zaandam  
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227  
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Europe B.V.

#### Germany Branch Office

Im Löchel 2  
35423 Lich-Eberstadt  
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930  
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01  
info.germany@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure  
Z.A.E. Les Dix Muids  
59770 Marly  
France

Tel +33-32730-4343  
Fax +33-32730-1250  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45  
20090 - RODANO (MILANO)  
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717  
Fax +39-02739 - 60 - 447  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE  
P.O. Box 122978  
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /  
+971566453803  
Fax +9716-5312805  
b.pandey@koike-europe.com  
www.koike-europe.com